

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse	Secteur
0119 - Merry Nord (rue)	Ville de Magog
Dénomination (d'origine / actuelle)	
Église Saint-Patrice	
Raison sociale actuelle	



2014_45072_MERN_0119_08_06

Données du rôle d'évaluation

Matricule	N° de cadastre	Code utilis. biens fonds	Zonage
		6911	
Fonction actuelle		Dimension du terrain (m ²)	
Religieuse			

Données techniques et juridiques

Type de bien	Année(s) construction
Bâtiment principal	entre 1887-1894 (7)
Statut(s) juridique(s) (si applicable)	
Assujetti à un règlement sur les PIIA	
N° règlement PIIA	

Évaluation municipale

Rôle triennal	2013-2015	
Terrain	Bâtiment	Immeuble

Coordonnées du propriétaire

Prénom(s) et nom(s)	Municipalité (province)
Fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Magog	Magog (Québec)
Adresse civique	Code postal
115, rue Merry Nord	J1X 2E9

Valeur patrimoniale globale

Valeur patrimoniale	Exceptionnel		
<input type="radio"/> Démoli	<input type="radio"/> Fiche modifiée	Rang	003 / 150

Données architecturales

* Légende abrév. emplacement (Emp.) | **Fpri** (Façade principale) | **Fsga** (Façade sec. gauche) | **Pfla** (Plusieurs façades) | **Csec** (Corps secondaire) | **Sail** (Saillie)
Farr (Façade arrière) | **Fsdr** (Façade sec. droite) | **Cpri** (Corps principal) | **Toit** (Toiture) | **Ouv** (Ouvertures)

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
pierre
Typologie formelle (courant architectural dominant)
architecture religieuse

Élévations

Nombre d'étages	2.5
Plan au sol (corps principal)	rectangulaire
Matériau soubassement	pierre
Disposition particulière de la galerie	aucune

Saillies

Saillie(s)	*Emp.
perron	Fpri
clocher	Fpri
avant-corps	Fpri
marquise	Fpri
Type de toiture (galerie / balcon / perron)	
aucune	

Élévations (corps principal et secondaire)

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de taille	pierre des champs	pierre des champs

Données architecturales (suite)

* Légende abrég. | **Fpri** (Façade principale) | **Fsga** (Façade sec. gauche) | **Plfa** (Plusieurs façades) | **Csec** (Corps secondaire) | **Sail** (Saillie)
 emplacement (Emp.) | **Farr** (Façade arrière) | **Fsdr** (Façade sec. droite) | **Cpri** (Corps principal) | **Toit** (Toiture) | **Ouv** (Ouvertures)

Toitures, lucarnes et cheminées

Cheminée (revêtement)

ne s'applique pas

*Emp.	Profil(s) toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarne(s)
Cpri	à deux versants droits	tôle en plaques	triangulaire

Ouvertures

Portes

*Emp.	Forme de l'ouverture	Type de porte	Sous-type de porte	Matériau de la porte
Fpri	à arc ogival	à panneaux	avec imposte	bois
Fpri	rectangulaire	à panneaux	avec vitrage	bois

Fenêtres

*Emp.	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous-type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
Fpri	à arc ogival / arc brisé	fixe	triplet	bois
Fpri	circulaire	rosace	à petits carreaux	bois
Plfa	à arc ogival / arc brisé	composée	à petits carreaux	bois

Ornementation

Ornement(s)

*Emp.

*Emp.

Composantes du garde-corps	Ornement(s)	*Emp.	*Emp.
moderne	amortissement	Fpri	Pfpa
	chaîne d'angle	Fpri	Ouv
	corniche	Fpri	Ouv

Élément(s) distinctif(s) du bâtiment

Qualité des détails architecturaux et des matériaux.

Implantation, végétation et aménagement du terrain

Implantation du bâtiment principal

Milieu d'implantation du bâtiment

urbain

Marge de recul avant du bâtiment

forte

Type d'implantation par rapport à la voie publique (facade avant)

parallèle à la voie publique

Type d'implantation par rapport au(x) bâtiment(s) voisin(s)

isolé

Végétation et aménagement du site

Couverture végétale prédominante

arbres de grande taille

Spécificités de l'aménagement du site

aucune spécificité

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques et bibliographiques

Construction

Année(s) construction

entre 1887-1894 (7)

Concepteur | Architecte | Entrepreneur

Verret, Jean-Baptiste, architecte (7)

Propriétaire(s) d'origine

Fabrique de la paroisse Saint-Patrice (7)

Personnage(s) historique(s) associé(s) au bâtiment

Indéterminé

Notes historiques

L'église Saint-Patrice est un édifice qui en impose par sa monumentalité et ses qualités architecturales. L'architecte sherbrookois Jean-Baptiste Verret en a conçu les plans. Amorcée en 1887, la construction de cette église colossale a duré sept ans. Verret a emprunté au style néo-gothique, en vogue en cette période d'éclectisme, la voûte nervurée et ses arcs en ogive couvrant la nef. De même, le clocher est serti de pinacles, ces ornements de forme pyramidale caractéristiques des cathédrales gothiques. Entre 1891 et 1901, la population de Magog augmente de façon importante, passant de 2 100 à 3 516 habitants. L'ouverture des usines de textile, attirant de nombreux immigrants d'origine canadienne-française et majoritairement catholiques, serait vraisemblablement la principale cause de cette forte croissance démographique. C'est dans ce contexte que l'on projette d'ériger une nouvelle église catholique en remplacement de la chapelle Saint-Patrice. Celle-ci, bâtie en 1861 au coût de 800 \$, se situait à l'emplacement actuel du centre communautaire, au coin des rues Saint-Patrice et Merry (voir fiche du centre communautaire). Le 28 mai 1884, le curé Charles-Édouard Milette, établi à Magog depuis 1881, achète au coût de 2 200 \$ un lot appartenant à Sylvia A. Chamberlin, veuve de Calvin Abbott. Le 29 septembre de l'année suivante, la paroisse Saint-Patrice est officiellement fondée, celle-ci n'étant auparavant qu'une simple mission. C'est lors d'une assemblée spéciale, tenue le 7 novembre 1886, que l'on décide que la future église sera érigée sur le terrain acquis de Mme Chamberlin. Les plans du futur soubassement sont adoptés par les marguilliers le 5 janvier 1887 et la soumission de Jos Dubuc pour sa construction est retenue par le curé Milette, à condition de réduire de 500 \$ le montant initial, fixé à 6 500 \$. Le 30 juillet 1887, la première pierre de l'église est bénie par Mgr Antoine Racine, évêque de Sherbrooke, tandis que le curé Milette procède à la bénédiction du soubassement du bâtiment religieux le 11 décembre de la même année. Au début de juin 1893, sous la recommandation de l'évêque de Sherbrooke

Références bibliographiques et cartographiques

- (1) Bergeron Gagnon inc. Magog. *Inventaire et étude du patrimoine bâti : Fiche d'inventaire. Patrimoine bâti*. Magog, Ville de Magog, 2007.
- (2) Bergeron Gagnon inc. *La MRC de Memphrémagog... Un patrimoine religieux à découvrir*. Magog, MRC de Memphrémagog, 2004, 16 p.
- (3) Conseil du patrimoine religieux du Québec. « Église Saint-Patrice ». *Inventaire des lieux de culte du Québec*. Montréal, fiche 2003-05-038, 2014 [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca/fiche.php?LIEU_CULTE_ID=42138
- (4) GAUDREAU, Serge. *Au fil du temps. Histoire de l'industrie textile à Magog (1883-1993)*. Magog, S. Gaudreau, 1995, 239 p.
- (5) GAUVIN, Marc G. *Centenaire de la construction de l'Église Saint-Patrice de Magog (1894-1994)*. s.l., s.é., 1994, 56 p.

Modifications et transformations

Principales modifications et transformations apportées au bâtiment (2006-2007 / 2014-2015)

Aucune modification ou transformation d'importance n'ont été observées depuis l'inventaire du patrimoine bâti réalisé en 2006-2007.

Iconographie ancienne





Merry Nord, 115 - église.jpg
© Société d'histoire de Magog

Photographies | Inventaire et mises à jour

Inventaire | 2006-2007

Mise à jour | 2014-2015




IMG_0099.jpg

2014_45072_MERN_0119_08_06



IMG_0107.jpg

2014_45072_MERN_0119_01_01



IMG_0111.jpg

2014_45072_MERN_0119_09_35

Gestion des données

2006-2007

Réalisation de l'inventaire et de l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Automne 2006 / Printemps 2007

2014-2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

Automne 2014 / Printemps 2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Photographies | Inventaire et mises à jour (suite)

Inventaire | 2006-2007

Mise à jour | 2014-2015



IMG_0101.jpg



2014_45072_MERN_0119_07_02



IMG_0105.jpg



2014_45072_MERN_0119_09_68



IMG_0116.jpg



2014_45072_MERN_0119_10_02

Crédits photographiques

2006-2007

Réalisation de l'inventaire et de l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Automne 2006 / Printemps 2007

2014-2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

Automne 2014 / Printemps 2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Photographies | Inventaire et mises à jour (suite)

Inventaire | 2006-2007

Mise à jour | 2014-2015



IMG_0110.jpg



2014_45072_MERN_0119_09_42



IMG_0112.jpg



2014_45072_MERN_0119_45



IMG_0127.jpg



2014_45072_MERN_0119_09_01

Crédits photographiques

2006-2007

Réalisation de l'inventaire et de l'étude du patrimoine bâti

Bergeron Gagnon Inc.

Automne 2006 / Printemps 2007

2014-2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch

Automne 2014 / Printemps 2015

Mise à jour de l'inventaire des bâtiments d'intérêt particulier

Photographies | Détails complémentaires et contexte paysager (2014-2015)

Détails complémentaires | 2014-2015

Détails architecturaux et éléments complémentaires



Vue complémentaire

2014_45072_MERN_0119_02_01



Vue complémentaire

2014_45072_MERN_0119_06_01



Saillies (clocher)

2014_45072_MERN_0119_09_66



Ouvertures (fenêtres et porte)

2014_45072_MERN_0119_09_30



Ornements (porte centrale)

2014_45072_MERN_0119_09_60



Ornements (boiseries de la marquise)

2014_45072_MERN_0119_09_65

Contexte paysager environnant | 2014-2015

Vues à l'approche du site



2014_45072_MERN_0119_13_01



2014_45072_MERN_0119_13_04

Gestion des données

2006-2007 | Inventaire et étude du patrimoine bâti de la ville de Magog

Bergeron Gagnon inc. Automne 2006 / Printemps 2007

2014-2015 | Mise à jour des données Bâtiments d'intérêt particulier

Patri-Arch Automne 2014 / Printemps 2015

Évaluation du potentiel patrimonial *

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Évaluation patrimoniale | 2007

État de conservation	exceptionnel
État d'authenticité	exceptionnel
Milieu environnant	exceptionnel

Critère(s) distinguant l'immeuble (valeurs)

valeur d'art et d'architecture	
valeur d'authenticité	

Qualification du milieu environnant

Implantation favorisant les percées ou perspectives visuelles
Implantation marquante dans le paysage architectural

Valeur patrimoniale | 2007 **Exceptionnel**

Évaluation patrimoniale | 2015

État de conservation	exceptionnel
État d'authenticité	supérieur
Milieu environnant	exceptionnel

Critère(s) distinguant l'immeuble (valeurs)

valeur d'âge (ancienneté)	valeur d'authenticité
valeur d'architecture	valeur de conservation
valeur de paysage	valeur d'usage

Qualification du milieu environnant

Implantation favorisant les percées ou perspectives visuelles
Implantation marquante dans le paysage architectural

Valeur patrimoniale | 2015 **Exceptionnel**

Valeur patrimoniale | 2015

Rang 003 / 150

Éléments justifiant la valeur patrimoniale

L'église Saint-Patrice est un lieu de culte catholique érigé en 1893 par l'architecte Jean-Baptiste Verret de Sherbrooke. Elle remplace la chapelle de 1861 qui ne suffisait plus aux besoins de la population catholique en raison de l'établissement des usines de textile dans la ville qui aurait provoqué une croissance démographique importante due à l'immigration massive qui s'en suivit. L'église se démarque par son architecture monumentale et par la qualité de ses détails et de ses matériaux. Érigée dans le style néogothique populaire au 19^e siècle, elle se distingue par ses ouvertures ogivales, son clocher muni d'une haute flèche et son ornementation élaborée qui se compose de pinacles nombreux et de jeux dans la pierre. Le temple abrite plusieurs œuvres, dont un orgue Casavant de 1901. L'église forme le centre historique de la ville et le cœur du noyau paroissial de Saint-Patrice, constitué du presbytère situé à côté et de l'ancien couvent du Sacré-Cœur.

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition générale de l'église, la disposition symétrique des ouvertures à arc ogival, le revêtement de pierre, le clocher et sa haute flèche, les ouvertures traditionnelles en bois et leur riche ornementation en bois découpé ainsi que les éléments de l'ornementation néogothique dont les pinacles, la rosace, les gâbles de même que la statue de saint Patrice. · Préserver les aménagements paysagers existants comprenant des lampadaires, ainsi que les zones de verdure et les arbres matures.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Bien que le bardeau d'asphalte puisse constituer un bon choix, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la meilleure option. · Des zones de verdure pourraient être ajoutées sur le côté droit de l'église actuellement entièrement occupé par un vaste stationnement. · Des panneaux d'interprétation et des bancs pourraient compléter l'aménagement extérieur et la mise en valeur de l'ensemble paroissial.