

**CANADA**  
**PROVINCE DE QUÉBEC**  
**VILLE DE MAGOG**

**RÈGLEMENT 3500-2025-1**

Modifiant le Règlement 3458-2024 de zonage et de lotissement afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel dans une partie des zones H301 et H302 dans le secteur des rues Lessard et Goudreau

À une séance du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue à l'hôtel de ville, le , lors de laquelle il y avait quorum.

**ATTENDU QU'**il est dans l'intérêt de la Ville et de ses citoyens de modifier les dispositions du Règlement 3458-2024 de zonage et de lotissement;

**ATTENDU QUE** la Ville a reçu une demande de modification des grilles des usages et normes pour les zones H301 et H302 afin qu'un projet résidentiel puisse être réalisé, dans le secteur des rues Lessard et Goudreau;

**ATTENDU QUE** les modifications proposées visent à remplacer certaines normes d'implantation, la superficie et les dimensions minimales d'un lot ainsi qu'à modifier le nombre d'étages autorisé en assurant une intégration harmonieuse au secteur environnant;

**ATTENDU QUE** la diminution des marges de recul et des superficies minimales de terrain favorise un développement plus compact et cohérent avec les objectifs de densification du territoire, tout en améliorant l'accessibilité à la propriété par la réduction des coûts d'acquisition et en permettant une meilleure rentabilisation des infrastructures publiques;

**ATTENDU QUE** conformément à l'article 356 de la *Loi sur les cités et Ville*, (RLRQ c. C-19), lors de la séance du , un avis de motion a été préalablement donné et le projet de règlement a été déposé;

**ATTENDU QU'**un membre du conseil a mentionné l'objet du règlement et les changements, s'il y a lieu, entre le projet déposé et le règlement soumis avant son adoption lors de la séance du ;

**LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :**

1. L'annexe B intitulée « Grilles des usages et normes » du Règlement 3458-2025 de zonage et de lotissement est modifiée :

a) à la grille de la zone H301, par le remplacement de son contenu.

Le nouveau contenu de la grille de la zone H301 est décrit à l'annexe 1 du présent règlement.

b) à la grille de la zone H302, par le remplacement de son contenu.

Le nouveau contenu de la grille de la zone H302 est décrit à l'annexe 2 du présent règlement.

**2.** Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Nathalie Pelletier, mairesse

Marie-Pierre Gauthier, greffière

## Annexe 1 – Remplacement de la grille des usages et normes de la zone H301



### Grilles des usages et normes Règlement de zonage et de lotissement 3458-2024

### Zone H301

Usages		A	B	C	D	E	F	G	H		
H1	Habitation unifamiliale	X									
H2	Habitation duplex ou triplex		X	X	X						
H3	Habitation multifamiliale					X					
HS3	Unité d'habitation accessoire		S			S					
HS4	Service professionnel et personnel	S	S	S	S	S					
Classe d'usages autorisée											
<b>Bâtiment principal</b>											
Structure	Isolée		X			X				Sans distinction particulière	
	Jumelée			X							
	Contiguë	X			X						
Norme d'implantation	Marge avant minimale (m)	4	5	5	5	6				Dispositions particulières	
	Marge avant secondaire minimale (m)	3	4	4	4	4					
	Marge latérale minimale (m)	2(a)	2	2(a)	2	3					
	Somme des marges latérales (m)	-	-	-	4	6					
	Marge arrière minimale (m)	6	6	6	7	7					
Dimensions et architecture	Nombre d'étages minimal/maximal	2/3	2/3	2/3	2/3	2/6				(b)	
	Hauteur maximale (m)	-	-	-	-	-					
	% minimal d'occupation du terrain	-	-	-	-	-					
	% maximal d'occupation du terrain	-	-	-	-	-					
	Façade minimale (m)	-	-	-	-	-					
	Surface minimale d'implantation (m²)	-	-	-	-	-					
Contour	Réseau routier supérieur	X	X	X	X	X				Caractéristique de la zone	
	Voie ferrée ou gazoduc	-	-	-	-	-					
<b>Bâtiment accessoire</b>											
% maximal d'occupation du terrain		-	-	-	-	-				Périmètre urbain	
<b>Superficie et dimensions minimales d'un lot</b>											
Dimensions minimales	Superficie de terrain (m²)	168 (c)	350	325	325	1000				PIIA	
	Largeur	Lot non riverain (m)	6 (d)	12	10	10	20				
		Lot riverain (m)	6 (d)	12	10	10	20				
	Profondeur	Largeur minimale LHE (m)	6 (d)	12	10	10	20				
		Lot non riverain (m)	-	-	-	-	-				
Lot riverain (m)		45	45	45	45	45				Pôle récréo. d'intérêt régional	
<b>Suite au verso</b>											

**Notes****Zone H301**

- (a) Aucune marge latérale ne s'applique pour l'unité d'un bâtiment jumelé ou contiguë qui partage un mur mitoyen.
- (b) Pour les lots adjacents à l'autoroute, sur une bande de terrain d'une profondeur minimale de 15 mètres calculée à partir de la limite de l'emprise de l'autoroute, aucune construction n'est autorisée et l'abattage d'arbres ou d'arbustes est soumis à l'obligation de conserver un minimum de 70% de la couverture boisée existante.
- (c) 275 m<sup>2</sup> pour les unités d'extrémité.
- (d) 9 m pour les unités d'extrémité.

**Règlement modifiant cette grille**


**Annexe 2 – remplacement de la grille des usages et normes de la zone H302**



## **Grilles des usages et normes**

## **Zone H302**

Usages		B	C	D	E	F	G	H
Classe d'usages autorisée	H1 Habitation unifamiliale	X	X	X				
	H2 Habitation duplex ou triplex			X	X(a)			
	H3 Habitation multifamiliale					X(b)		
	HS2 Logement accessoire	S	S					
	HS3 Unité d'habitation accessoire	S	S	S		S		
	HS4 Service professionnel et personnel	S	S	S	S	S	S	
Bâtiment principal								
Structure	Isolée	X		X		X		
	Jumelée		X		X			
	Contiguë			X				
Norme d'implantation	Marge avant minimale (m)	4	4	4	6	6	6	
	Marge avant secondaire minimale (m)	3	3	3	4	4	6	
	Marge latérale minimale (m)	0	1,5(c)	1,5(c)	3	3(c)	3	
	Somme des marges latérales (m)	3	-	-	-	-	7	
	Marge arrière minimale (m)	6	6	6	6	6	7	
Dimensions et architecture	Nombre d'étages minimal/maximal	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	
	Hauteur maximale (m)	-	-	-	-	-	-	
	% minimal d'occupation du terrain	-	-	-	-	-	-	
	% maximal d'occupation du terrain	-	-	-	-	-	-	
	Façade minimale (m)	-	-	-	-	-	-	
Coûts locatifs	Surface minimale d'implantation (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	
	Réseau routier supérieur	X	X	X	X	X	X	
	Voie ferrée ou gazoduc	-	-	-	-	-	-	
Bâtiment accessoire								
% maximal d'occupation du terrain		-	-	-	-	-	-	
Superficie et dimensions minimales d'un lot								
Dimensions minimales	Superficie de terrain (m <sup>2</sup> )	308	250	168 (d)	600	450	1000	
	Largeur	Lot non riverain (m)	11	10	6 (e)	20	15	20
		Lot riverain (m)	11	10	6 (e)	20	15	20
	Profondeur	Largeur minimale LHE (m)	11	10	6 (e)	20	15	20
		Lot non riverain (m)	-	-	-	-	-	-
Périphérie urbaine								
Pôle récreo. d'intérêt régional	PIIA	Oui						
	Pôle récreo. d'intérêt régional	Oui						

Notes	Zone H302
<p>(a) Autorisé exclusivement pour une « Habitation duplex ».</p> <p>(b) Un maximum de 4 logements est autorisé.</p> <p>(c) Aucune marge latérale ne s'applique pour l'unité d'un bâtiment jumelé ou contiguë qui partage un mur mitoyen.</p> <p>(d) 275 m<sup>2</sup> pour les unités d'extrémité.</p> <p>(e) 9 m pour les unités d'extrémité.</p> <p>(f) Pour les lots adjacents à l'autoroute, dans une bande de terrain d'une largeur minimale de 15 mètres, calculée à partir de l'emprise de l'autoroute, aucune construction n'est autorisée et l'abattage d'arbres ou d'arbustes est soumis à l'obligation de conserver au moins 70% de la couverture boisée existante.</p>	

Règlement modifiant cette grille


